

## **Lichtmast TF4 light tower**

Der neue **Lichtmast TF4** ist das kleinste Modell der Generac Mobile<sup>®</sup>-Reihe. Dieser tragbare Lichtmast ist äußerst praktisch und einfach zu bedienen und gewährleistet eine gute Ausleuchtung für kleine Arbeitsbereiche. TF4 ist ideal für Anwendungen in Containern, mobilen Büros, temporären Schlafsälen, Kraftwerken und auch perfekt für den Einsatz im Katastrophenschutz geeignet.

### Flutlichtstrahler mit Dreh- und Kippsystem

Die Flutlichtstrahler verfügen über ein **Dreh- und Kippsystem**, um in verschiedenen Positionen aufgestellt werden zu können und einen Beleuchtungswinkel von 180° bis 360° zu erreichen.

# Optionaler elektrischer Antrieb für den Mast

Wenn der Lichtmast TF4 mit dem **optionalen elektrischen Antrieb für den Mast** ausgestattet ist, kann der Bediener den Mast in Sekundenschnelle anheben und absenken, indem er einen einfachen Schalter am Bedienfeld verwendet.

### **Handfahrgestell**

Die geringe Größe und das geringe Gewicht des TF4-Lichtmastes in Kombination mit einem Standard-**Handfahrgestell** ermöglichen eine einfache Handhabung des Geräts durch einen einzelnen Bediener.

## Kompakte Abmessungen

Die extrem **kompakten Abmessungen** des TF4-Lichtmastes ermöglichen den Transport dieser Einheit in großen Mengen auf LKW oder Containern:

20"-Container: 22 Einheiten
40"-Container: 50 Einheiten
13m LKW: 68 Einheiten



Picture shown may not reflect actual configuration.



TF4	Technical Data
Abmessungen min. (L x B x H)	662 x 586 x 1505 mm
Abmessungen max. (L x B x H)	1615 x 1615 x 4200 mm
Trockengewicht	104 kg
Mast System	Manual
Windstabilität	80 km/h
Leuchtkraft	4 x 100 W
Leuchtenart	LED
Total Lumen	58000 Lm
Ausleuchtung	850 m2
CEE Ausgangs Steckdose (A/V/Hz)	16/230/50 – 16/240/60
CEE Eingangs Steckdose (A/V/Hz)	16/230/50 – 16/240/60
Max. Anzahl von Geräten in Reihe	6



Picture shown may not reflect actual configuration.